



**Toplu Yaşam için  
Akılcı Çözümler**

# İmkansız İste

eurotec®, mühendislik plastiklerinde akılcı çözümler yaratıp, yenilikçi ürünler sunan öncü hammadde üreticisidir.

eurotec® gelişmiş teknolojisi ve yüksek bilgi düzeyindeki müşteri odaklı dinamik ekibi sayesinde, yaşamın her alanına hizmet veren sektörlerin verimliliği ve sürdürülebilir başarısı için yüksek kalitede ürünler üretir.

**Tecomid®** PA6, PA6.6, PA6.6/6 ve PA alaşımları

**Tecomid®** HT PPA

**Tecodur®** PBT ve PBT alaşımları

**Tecopet®** PET ve PET alaşımları

**Tecotek®** PC, PPO, PESU, PPSU, PSU ve alaşımları

**Tecolen®** PP ve PE özel ürünleri

**Tecoform®** POM

**Tecopeek®** PEEK

**Tecoket®** PK

**Tecotron®** PPS

**Tecoflex®** TPU

## ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

### ◆ Takviyeli

Cam elyafı (%70'e kadar)  
Karbon elyafı  
Aramid elyafı  
Cam bilya  
Cam küre  
Metal elyafı ve tozu  
Çeşitli mineraller  
Kombinasyonlar

### ◆ Darbe Dayanımlı

Standart dayanımlıdan süpertoka kadar  
Mükemmel soğuk darbe dayanımlı çeşitler

### ◆ Alev Geciktiricili

Halojeniz / Halojenli  
Kırmızı Fosforlu  
Düşük duman ve zehirli gaz salımlı  
Parlamaya karşı dayanımlı

### ◆ Yüzey Modifikasyonlu

MoS<sub>2</sub>, PTFE, Silikon, Grafit

### ◆ Elektrik İletken

Kalıcı anti statikten, yüksek iletkenliğe kadar  
EMI/RF dalgası kalkanı

### ◆ Termal İletken

Elektrik yalıtkan-termal iletken  
Elektrik ve termal iletken

### ◆ Isı Stabilizeli

Yüksek sıcaklık uygulamaları  
Sıcak su, sıcak yağ, glikol direnci

### ◆ UV-Işık Stabilizeli

Bütün iklimler için

### ◆ Renkli

Özgün renkler  
Lazer ile yazılabilir  
Termokromik  
Floresan ve Fosforesans  
Metal görünümlü

## AKILCI FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER

### ◆ Enerji tasarrufu

### ◆ Güvenlik

### ◆ Estetik

### ◆ Yalıtım

### ◆ Tasarım özgürlüğü

### ◆ Yaşam süresi

### ◆ Sağlık hizmetleri

### ◆ Kolay yaşam ürünleri



1 Alışveriş Merkezi	<b>Tecodur PB30 NL</b> PBT, dolgunuz, yüksek viskozite, ekstrüzyona uygun.
	<b>Tecodur PB70 GR20 GR003 XA20</b> PBT, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli
	<b>Tecodur PB70 GR20 WH200</b> PBT, %20 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecodur PB70 GR30 WH180 XA70</b> PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli, UL onaylı
	<b>Tecodur PB70 NL TD22</b> PBT/PC, dolgunuz, alev geciktiricili- halojenli (RoHS uyumlu), darbe dayanımlı
	<b>Tecolen HP10 GR40 WH010 HS01</b> PPHP/PPCP, %40 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA30 GR15 BK111 TC 1C</b> PA6,6, %15 cam elyaf takviyeli, elektrik ve termal iletken
	<b>Tecomid NA30 NL FA50 QL</b> PA6,6, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, UL onaylı
	<b>Tecomid NA40 BK001 IM</b> PA6,6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB30 GP20 GR003 XZ50</b> PA6, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
2 Hastane	<b>Tecomid NB30 BK EC</b> PA6, dolgunuz, elektrik iletken
	<b>Tecomid NB30 BK EC OE</b> PA6, dolgunuz, elektrik iletken
	<b>Tecomid NB30 BK EF</b> PA6, dolgunuz, elektrosztatik toz boyaya uygun
	<b>Tecomid NB30 BK012 FY50</b> PA6, dolgunuz, alev geciktiricili - halojen ve kırmızı fosfor içermez, yüksek akışkanlık
	<b>Tecomid NB41 GR50 NL</b> PA6, %50 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecotec AB40 GR003 PU70</b> ABS, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen (RoHS uyumlu), ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecotec BC40 UF85 BK013 XA80</b> PC/ABS, dolgunuz, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec BC40 UF85 GR123 XC80</b> PC/ABS, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC30 GR10 NL PU80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecotec PC30 GR10 WH101 XA80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
3 Okul	<b>Tecotec PC40 GR10 BK013 XA80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR10 GR003 PU80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecodur PB70 GR30 NL XA70</b> PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli
	<b>Tecodur PB70 WH060</b> PBT, dolgunuz
	<b>Tecolen CP20 BK EC</b> PPCP, dolgunuz, iletken
	<b>Tecolen CP30 MF20 GR003 XC30</b> PPCP, %20 mineral dolgu alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli
	<b>Tecolen HP50 GR30 NL</b> PPHP, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecomid NA40 GK14 GR151 MC 0F</b> PA6,6, %14 cam elyaf/cam bilya takviyeli, darbe dayanımlı, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA40 NL IX</b> PA6,6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB30 GR25 BL031 AS</b> PA6, %25 cam elyaf takviyeli, antistatik

4 Park	<b>Tecomid NB30 GR25 GR121 AS</b> PA6, %25 cam elyaf takviyeli, antistatik
	<b>Tecomid NB30 GR25 UL023 AS</b> PA6, %25 cam elyaf takviyeli, antistatik
	<b>Tecomid NB30 NL E</b> PA6, dolgunuz
	<b>Tecomid NB40 GR15 GR035 XA70</b> PA6, %15 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli, UL onaylı
	<b>Tecomid NB40 GR30 NL XA60</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-kırmızı fosfor ve halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR30 NL100</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecomid NB40 NL IX</b> PA6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB42 GR15 BK</b> PA6, %15 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecomid NB43 GR15 NL</b> PA6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB43 NL IL</b> PA6, dolgunuz, darbe dayanımlı
5 Spor Merkezi	<b>Tecomid NB50 NL IH</b> PA4, dolgunuz, darbe dayanımlı, ekstrüzyonluk
	<b>Tecomid NB60 NL</b> PA6, dolgunuz
	<b>Tecomid NG40 GR60 BG050 HS</b> Yüksek performans PA, %60 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec EP20 BK224</b> PPSU, dolgunuz
	<b>Tecotec EP20 WH083</b> PPSU, dolgunuz
	<b>Tecodur PB70 GR15 BK001</b> PBT, %15 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecodur PB70 GR17 BK002 FA20</b> PBT, %17 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu)
	<b>Tecodur PB70 GR30 NL SV20</b> PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli, UL onaylı
	<b>Tecoform P020 GR26 NL HS</b> POM, %26 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecolen CP10 NL XA80</b> PPCP, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
6 Stadyum	<b>Tecolen HP30 NL XA81</b> PPHP, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid HT NT40 GR003 PU80</b> PPA, %50 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, yüksek akışkanlık
	<b>Tecomid NA40 NL IL</b> PA6,6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NA53 GR25 BK001 NU01</b> PA6,6, %25 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, profil ekstrüzyonluk
	<b>Tecomid NB30 GB30 NL</b> PA6, %30 cam bilya takviyeli
	<b>Tecomid NB30 GR35 GR036 HS</b> PA6, %35 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR30 BK012 CE</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR30 BK027 CA</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR30 WH060 CA</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 NL IX</b> PA6, dolgunuz, darbe dayanımlı

7 Bisklet	<b>Tecomid NB40 WH120 RS</b> PA6, dolgunuz, yüzey iyileştirmiş
	<b>Tecomid NB43 GR003 FY50</b> PA6, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez
	<b>Tecomid NB60 WH075 FY50</b> PA6, dolgunuz, halojen ve kırmızı fosfor içermez
	<b>Tecoped PT70 GR20 NL100 PS20</b> PET, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli, hızlı kristalleşme
	<b>Tecoped PT70 GR30 NL100 HT</b> PET, %30 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı dayanımlı
	<b>Tecoped PT70 GR30 NL100 XD70</b> PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), yüksek ısı dayanımlı
	<b>Tecotec AB40 BK111 EC 0A</b> ABS, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecotec BC10 UF85 WH060 PU81</b> PC/ABS, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı ve UV stabilizeli, yüksek ısı dayanımlı
	<b>Tecotec PC30 GR20 NL ZG20 QL</b> PC, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), UL onaylı
	<b>Tecotec PC40 GR10 WH101 XA80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
8 Demiryolu	<b>Tecomid NA40 GR15 NL HS</b> PA6,6, %15 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA40 GR30 NL HS</b> PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA40 NL JE 0A</b> PA6,6, dolgunuz, MoS, katkılı, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA43 GR30 BK</b> PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecomid NB30 GR50 NL IL</b> PA6, %50 cam elyaf takviyeli, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB40 NL E</b> PA6, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NB40 NL IX</b> PA6, yüksek darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NBX0 GR60 BK012 E</b> PA6, %60 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecodur PB70 GR17 BR</b> PBT/PET, %17 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecodur PB70 GR17 NL100 01</b> PBT/PET, %17 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, gaz enjeksiyona uygun
9 Deniz Taşımacılığı	<b>Tecoflex TU40 GR20 NL CA D6</b> TPU, %20 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecolen HP20 NL IL</b> PPHP, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecomid NA43 BK001 CM</b> PA6,6, dolgunuz, darbe dayanımlı, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB30 WH078 XC70</b> PA6, dolgunuz, alev geciktiricili - halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR150 FA50</b> PA6, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez
	<b>Tecomid NB40 GR30 BK012 CE</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB40 GR30 NL100</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecomid NB40 GR50 BK005 HS</b> PA6, %50 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NB43 GR30 NL</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecotec OP20 GR20 NL 01 0A 0F</b> PPE/PS, %20 cam elyaf takviyeli, gıda ile temas için uygun

10 Havaçılık	<b>Tecotec OP20 GR30 BK014 01 0A 0F</b> PPE/PS, %30 cam elyaf takviyeli, gıda ile temas için uygun
	<b>Tecotec OP20 GR30 NL 01 0A 0F</b> PPE/PS, %30 cam elyaf takviyeli, gıda ile temas için uygun
	<b>Tecolen CP20 NL PU89</b> PPCP, dolgunuz, alev geciktiricili - halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen CP20 NL PV89</b> PPCP, dolgunuz, alev geciktiricili - halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen CP30 NL PF30</b> PPCP, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen HP30 GR20 NL YF89</b> PPHP, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen HP30 GR30 NL YF89</b> PPHP, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen OE10 NL XC30 FM</b> PE, dolgunuz, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu) masterbatch
	<b>Tecomid NA40 GR30 NL HT</b> PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA43 GR20 BK012 HT</b> PA6,6, %20 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı stabilizeli
11 İtfaiye	<b>Tecomid NB30 BK EC OE</b> PA6, dolgunuz, elektrik iletken
	<b>Tecomid NB40 GR15 BK012 HS</b> PA6, %15 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	<b>Tecopeek PK40 CR30 BK111</b> PEEK, %30 karbon elyaf takviyeli
	<b>Tecopeek PK40 GR30 BK111</b> PEEK, %30 cam elyaf takviyeli
	<b>Tecotec EP20 WH100 HR 0C</b> PPSU, dolgunuz, OSU 65/65 uyumlu
	<b>Tecotec ES20 WH100 HR 0A</b> PPSU, dolgunuz, OSU 65/65 uyumlu
	<b>Tecotec PC10 NL222 FA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez
	<b>Tecotec PC20 BL057 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC20 NL222 FA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez
	<b>Tecotec PC20 RD023 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
12 Koruma	<b>Tecotec PC20 WH101 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC30 GR10 BK013 XA80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR107 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR107 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR112 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 WH094 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC50 RD023 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecodur PB70 GR17 BK002 FA20</b> PBT, %17 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu)
	<b>Tecomid NA40 GR40 NL RM</b> PA6,6, %40 cam elyaf takviyeli, MoS, katkılı
	<b>Tecoped PT70 KK45 NL XA20 0B</b> PET, %45 cam elyaf/mineral takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli

13 Sinyalizasyon	<b>Tecotec AB40 BK111 EC 0A</b> ABS, dolgunuz, darbe dayanımlı
	<b>Tecotec AB50 BK111 EC 0A</b> ABS, dolgunuz, elektrik iletken
	<b>Tecolen OE40 GR009 CA01</b> LDPE/HDPE, dolgunuz, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecomid NB44 GF30 BK CA</b> PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecotec AS40 WH061 PU70</b> ASA, dolgunuz, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecotec EP20 WH100 HR 0C</b> PPSU, dolgunuz, OSU 65/65 uyumlu
	<b>Tecotec ES20 WH100 HR 0A</b> PPSU, dolgunuz, OSU 65/65 uyumlu
	<b>Tecotec PC10 NL222 FA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez
	<b>Tecotec PC20 WH101 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC30 GR10 BK013 XA80</b> PC, %10 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
14 Havacılık	<b>Tecotec PC40 GR107 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR107 XA87</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 GR112 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC40 WH094 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecotec PC50 RD023 XA80</b> PC, dolgunuz, alev geciktiricili- Br, Cl içermez, ısı stabilizeli
	<b>Tecodur PB70 GR17 BK002 FA20</b> PBT, %17 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu)
	<b>Tecomid NA40 GR40 NL RM</b> PA6,6, %40 cam elyaf takviyeli, MoS, katkılı
	<b>Tecoped PT70 KK45 NL XA20 0B</b> PET, %45 cam elyaf/mineral takviyeli, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı stabilizeli
	<b>Tecotec ES20 NL</b> PESU, dolgunuz
	<b>Tecoflex TU40 GR30 BK014 HS</b> TPU, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli

Yapılar	<b>Tecotec OP20 GR30 BK014 01 0A 0F</b> PPE/PS, %30 cam elyaf takviyeli, gıda ile temas için uygun
	<b>Tecotec OP20 GR30 NL 01 0A 0F</b> PPE/PS, %30 cam elyaf takviyeli, gıda ile temas için uygun
	<b>Tecolen CP20 NL PU89</b> PPCP, dolgunuz, alev geciktiricili - halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen CP20 NL PV89</b> PPCP, dolgunuz, alev geciktiricili - halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen CP30 NL PF30</b> PPCP, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu), ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen HP30 GR20 NL YF89</b> PPHP, %20 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen HP30 GR30 NL YF89</b> PPHP, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili-halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	<b>Tecolen OE10 NL XC30 FM</b> PE, dolgunuz, alev geciktiricili-halojenli (RoHS uyumlu) masterbatch
	<b>Tecomid NA40 GR30 NL HT</b> PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı stabilizeli
	<b>Tecomid NA43 GR20 BK012 HT</b> PA6,6, %20 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı stabilizeli





## YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER

- ◆ Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi
- ◆ Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek
- ◆ İleri teknoloji sayesinde tutarlı kalite
- ◆ Endüstri eğilimlerine dayalı hızlı ürün geliştirme
- ◆ Acil siparişlere hızlı cevap
- ◆ Alternatif lojistik çözümleri
- ◆ Küçük ölçekli lotlar
- ◆ Özel renkler



## TEST İMKANLARI

- ◆ UL, IEC, DIN, EN, BS, ASTM, NF, FAR, FMVSS vs.'ye göre alev alma testleri
- ◆ Duman ve gaz analizleri
- ◆ Belirtilen sıcaklıklarda mekanik özellikler
- ◆ Hızlandırılmış yaşlandırma ve iklimlendirme
- ◆ Tanımlanmış koşullarda kimyasal maruziyet
- ◆ Termal analiz
- ◆ Hata analizi
- ◆ Boyutsal kararlılık ve kalıp çekmesi
- ◆ Renk ve parlaklık ölçümleri
- ◆ Müşteriye özel test simülasyonları



Türkiye Genel Distribütörü



İkitelli O.S.B.Eski Turgut Özal Cad.  
No: 8 D-Blok Kat: 4 No: 408  
PK: 34490 Başakşehir - İstanbul  
T: +90 212 549 69 50  
F: +90 212 549 18 34  
[www.interplast.com.tr](http://www.interplast.com.tr)



Avrupa Serbest Bölgesi  
Avrasya Bulvarı No: 8, TR 59930  
Ergene, Tekirdağ - Türkiye  
T: +90 282 691 12 00 pbx  
F: +90 282 691 12 18  
[www.eurotec-ep.com](http://www.eurotec-ep.com)