

**Günlük
Yaşam İçin
Akılcı Çözümler**


YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ İHTİYACINA ÖZEL HİZMETLER

- ◆ Zorlu gereksinimlere yönelik geniş ürün yelpazesi
- ◆ Deneyimli ve dinamik ekipten teknik destek
- ◆ İleri teknoloji sayesinde tutarlı kalite
- ◆ Endüstri eğilimlerine dayalı hızlı ürün geliştirme
- ◆ Acil siparişlere hızlı cevap
- ◆ Alternatif lojistik çözümleri
- ◆ Küçük ölçekli lotlar
- ◆ Özel renkler



TEST İMKNANLARI

- ◆ UL, IEC, DIN, EN, BS, ASTM, NF vs.'ye göre alev alma testleri
- ◆ Duman ve gaz analizleri
- ◆ Belirtilen sıcaklıklarda mekanik özellikler
- ◆ Hızlandırılmış yaşlandırma ve iklimlendirme
- ◆ Tanımlanmış koşullarda kimyasal maruziyet
- ◆ Termal analiz
- ◆ Hata analizi
- ◆ Boyutsal kararlılık ve kalıp çekmesi
- ◆ Renk ve parlaklık ölçümleri
- ◆ Müşteriye özel test simülasyonları





1 Cephe Çatı	Tecodur PB70 GR13 BK002 CA PBT, %30 cam elyaf takviyeli, ısı ve UV stabilizeli
	Tecomid NA40 GR13 BK005 MB PA6,6, %13 cam elyaf takviyeli, darbe dayanıklı, ısı stabilizeli
	Tecomid NA40 NL E PA6,6, dolgusuz
	Tecolen CP00 GR20 NL PPCP, %20 cam elyaf takviyeli
	Tecomid NA40 CR10 BK111 HS PA6,6, %10 karbon elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecomid NA43 GR20 NL NA PA6,6, %20 cam elyaf takviyeli, darbe dayanıklı, ısı stabilizeli
	Tecomid NA43 GR30 NL HS PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecomid NB40 GR30 NL PA6, %30 cam elyaf takviyeli,
	Tecomid NB40 NL FY50 PA6, alev geciktiricili - halojen içermez
	Tecomid NB40 WH078 PF50 PA6, alev geciktiricili - halojen içermez, ısı ve UV stabilizeli
	Tecomid NB40 WH078 XC70 PA6, alev geciktiricili - halojenli, ısı stabilizeli
	Tecomid NB43 GR15 BK PA6, %15 cam elyaf takviyeli
	Tecotek OP20 BK014 PU81 OC PPQ, alev geciktiricili - halojen içermez, UV stabilizeli, yüksek ısı dayanıklı ürün
2 İstirna ve Sağutma	
3 Yalıtım	Tecomid NB40 NL IX PA6, darbe dayanıklı
	Tecopet PT74 GR20 NL DA PET, %20 cam elyaf takviyeli, yüksek ısı stabilizeli
	Tecomid NA40 GR30 NL HS PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecomid NA40 GR50 NL HS PA6,6, %50 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecotek OP20 GR10 BK014 01 06 PPQ, %10 cam elyaf takviyeli, yüksek akışkanlıklı
4 Sıhhi Testisat	
	Tecodur PB70 GR17 NL100 01 PBT/PET, %17 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, gaz enjeksiyonu uygun
	Tecomid NA43 GR30 BK PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli
	Tecomid NA53 GR25 BK001 NU01 PA6,6, %25 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, ekstrüzyona uygun
	Tecomid NB40 NL E PA6, dolgusuz
	Tecomid NB40 WH097 CA PA6, dolgusuz, ısı ve UV stabilizeli
	Tecomid NB41 GR30 GR036 HS PA6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecomid NB42 BK IM PA6, darbe dayanıklı
5 Pencere ve Kapı Sistemleri	
	Tecolen CP20 GB30 NL PPCP, %30 cam bilya takviyeli
	Tecolen HP10 GR10 NL PPHP, %10 cam elyaf takviyeli
	Tecolen HP10 GR30 NL HS PPHP, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
	Tecomid NA44 GR30 BK PA6,6, %30 cam elyaf takviyeli, sadece siyah renk
6 Mobilya	
	Tecomid NB30 GB30 NL PA6, %30 cam bilya takviyeli

comid NB40 GB15 NL IX 6, %15 cam bilya takviyeli, -be dayanımı	
comid NB40 GR10 NL 6, %10 cam elyaf takviyeli	
comid NB40 GR30 NL100 6, %30 cam elyaf takviyeli	
comid NB40 GR30 WH060 PU60 6, %30 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojen içermez, UV stabilizeli	Tecomida PA6, %60 PPA, %30 isi stabili
comid NB40 GR50 BK015 CE 6, %50 cam elyaf takviyeli, -ve UV stabilizeli	Tecotek PPO, %25 isi stabili yüksek
comid NB40 NL IL 6, darbe dayanımı	Tecodur PBT, %30 alev ge
comid NB44 GF30 BK 6, %30 cam elyaf, sadece siyah renk	Tecopet PET, %25 isi stabili yüksek
cotek AB50 BK030 IL02 S/PA, dolgusuz, darbe dayanımı	Tecopet PET, %25 alev ge
coform P020 NL RW M kopolimer, dolgusuz, yüzey katkılı	Tecopet PET, %30 isi stabili yüksek
coleen CP20 HF70 NL CP, %70 ağır dolgulu	Tecopet PET, %30 alev ge
codur PB30 NL T, dolgusuz, yüksek viskoziteli	Tecotek PPO, dol elektrik
codur PB70 NL TD22 T/PC, dolgusuz, alev geciktiricili - halojenli, -be dayanımı	Tecotek PC, %10 alev ge
coleen CP10 NL XA80 CP alev geciktiricili -halojen içermez, stabilizeli	Tecodur PBT, %10 alev ge
coleen HP30 NL XA81 HP geliştirilmiş darbe dayanımı, -ve geciktiricili -halojen içermez, ısı stabilizeli	Tecomida PA6, dol
comid NA30 NL FA50 QL 6,6, dolgusuz, alev geciktiricili - halojen içermez	Tecodur PBT, %10 alev ge
comid NB60 NL 6, dolgusuz, ekstrüzyona uygun	Tecomida PA6, dol
comid NB60 WH075 FY50 6, dolgusuz, alev geciktiricili - halojen içermez	Tecotek PC, dol isi stabili
cotek BC10 UF85 WH060 PU81 /ABS, dolgusuz, alev geciktiricili -Br, Cl -ermez, ısı ve UV stabilizeli	Tecodur PBT, %30 alev ge
codur PB70 GR17 BK002 FA20 T, %17 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli	Tecodur PBT, dol darbe dayanı
codur PB70 GR20 GR003 XA20 T, %20 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli, ısı stabilizeli	Tecolene PPCP, a isi stabili
codur PB70 GR30 NL XA70 T, %30 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli, ısı stabilizeli	Tecolene PPCP, a isi ve UV
comid NB20 GP20 GR003 XZ50 6, %20 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojen içermez, ısı stabilizeli	Tecomida PA6, %20 alev ge
comid NB40 GR15 GR035 XA70 6, %15 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli, ısı stabilizeli	Tecomida PA6, dol isi stabili
comid NB40 GR30 NL XA60 6, %30 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojen içermez, ısı stabilizeli	Tecomida PA6, %10 alev ge
comid NB43 GR003 FY50 6, dolgusuz, alev geciktiricili - halojen -ermez	Tecomida PA6, %30 alev ge
cotek PC30 GR20 GR003 ZG20 6, %20 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli	Tecomida PA6, dol isi stabili
cotek PC50 GR10 GR053 FA20 6, %10 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli	Tecomida PA6, %20 alev ge
cotek PC53 BK222 6, dolgusuz, transparan renk	Tecotek PC/ABS, isi stabili
comid NA43 GR25 NL XA43 6, %25 cam elyaf takviyeli, -ve geciktiricili - kırmızı fosforlu	Tecotek PC, dol isi stabili
comid NB30 KK20 BK001 FZ70 6, %20 cam elyaf/mineral takviyeli, -ve geciktiricili - halojenli	Tecotek PC, dol darbe dayanı

R60 NL yaf takviyeli	Tecoform P0 POM kopolim
0 GR50 NL HS yaf takviyeli,	Tecomid HT N PPA, %30 cam alev gectirici
R20 NL 01 OA yaf takviyeli, -eli	Tecomid HT N PPA, %50 cam isi stabilizeli
R30 NL 01 OA yaf takviyeli	Tecopet PT74 PET, %20 kar plastifiyan içe
R10 GR003 ZG70 yaf takviyeli, - halojenli	Tecopet PT74 PET, %15 cam plastifiyan içe
R30 WH180 XA70 yaf takviyeli, - halojenli, isi stabilizeli	Tecotek AB40 ABS, dolgusu icermez
R20 BK002 DA yaf takviyeli, -eli	Tecotek BC40 PC/ABS, %15 alev gectirici
R20 NL100 PS20 yaf takviyeli, - halojenli, isi stabilizeli	Tecodur PB74 PBT/PET, %15 gaz enjeksiyon
R30 NL100 HT yaf takviyeli, -eli	Tecodur PB74 PBT, %20 cam gida ile temas
R30 NL100 XD70 yaf takviyeli, - halojenli, isi stabilizeli	Tecodur PB74 PBT/PET, %30 yüksek isi sta
K111 EP82 0C yev gectirkicili-halojen içermez,	Tecodur PB74 PBT, dolgusu
R10 WH101 XA80 yaf takviyeli, -Br, Cl içermez, isi stabilizeli	Tecodur PB74 PBT, yüksek is
R17 BK002 FA20 yaf takviyeli, - halojenli	Tecodur PB74 PBT, isi stabili
K EC 0E elektrik iletken	Tecodur PB74 PBT, geliştirili stabilizeli
R30 NL100 yaf takviyeli	Tecomid NA40 PA6, %25 cam alev gectirici
D FY50 lev gectirkicili -halojen	Tecomid NB40 PA6, %30 cam isi stabilizeli
H074 XA80 ame retardant-Br, Cl içermez,	Tecomid NB40 PA6, %15 cam isi stabilizeli
R30 NL SV20 yaf takviyeli, - halojenli, isi stabilizeli	Tecomid NB40 PA6, %30 cam isi stabilizeli
L TD70 lev gectirkicili -halojenli,	Tecomid NB40 PA6, dolgusu
X A80 iricili -halojen içermez,	Tecodur PB74 PBT, %35 cam darbe dayanır
H082 YC30 E iricili -halojenli, li	Tecoform P0 POM kopolim
P20 NL XZ50 u takviyeli, halojen içermez, isi stabilizeli	Tecomid NA40 PA6, darbe
L FA50 OL lev gectirkicili -halojen	Tecomid NB40 PA6, %30 cam
R15 NL XA70 yaf takviyeli, - halojenli, isi stabilizeli	Tecomid NB40 PA6, %30 cam
R30 NL XA60 yaf takviyeli, halojen içermez, isi stabilizeli	Tecomid NB40 PA6, %30 cam
L FY50 lev gectirkicili -halojen	Tecomid NB40 PA6, %30 cam
F20 GR003 FY70 t dolgulu, -halojenli	Tecomid NB50 PA6, darbe da
F85 GR098 XA81 z, alev gectirkicili -Br, Cl izeli	Tecodur PB74 PBT, %30 cam
R003	Tecodur PB74 PBT/PET, %30 yüksek isi sta
R003 TD70 lev gectirkicili -halojenli,	Tecodur PB74 PBT, %30 cam darbe dayanır
14 Tüketici Elektronigi	
15 Yemek Pisirme Ekipmanları	
Ev Atletleri	
16 Bahce Ekipmanları	
17 Küçük Ev Atletleri	

			Tecodur PB70 NL PBT, dolgusuz
0 NL XA60 iyeli, n içermek, ısı stabilizeli			Tecomid NA40 0R15 NL HS PA6.6, %15 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
0 NL HS kviyeli,			Tecomid NA40 0R30 NL HS PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
K111 PR takviyeli, ısı stabilizeli,			Tecomid NA40 0R35 NL HS PA6.6, %35 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
L PR kviyeli, ısı stabilizeli,			Tecomid NA40 NL E PA6.6, dolgusuz
SV80 ciktiricili -halojen			Tecomid NB43 0B30 NL PA6, %30 cam bilya takviyeli
K014 XC81 f takviyeli, icermez			Tecomid NB43 0R30 NL PA6, %30 cam elyaf takviyeli
XYY KA01 af takviyeli, i			Tecodur PB70 GR15 NL100 KA01 PBT/PET, %15 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli, gaz enjeksiyonlu ürün
L100 QF kviyeli , un			Tecodur PB70 GR30 NL SV20 PBT, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili -halojenli, ısı stabilizeli
L100 HT01 af takviyeli,			Tecodur PB70 NL TD22 PBT/PC, dolgusuz, alev geciktiricili -halojenli darbe dayanımı
HT eli			Tecoform P020 0R25 NL HS POM kopolimer, %25 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
LZ le yazılabilir			Tecomid NA30 NL FA50 QL PA6.6, dolgusuz, alev geciktiricili -halojen icermez
MC de dayanımlı, ısı			Tecomid NB30 NL FA50 QL PA6, dolgusuz, alev geciktiricili -halojen icermez
IL XA43 kviyeli, zi fosforlu			Tecomid NB40 0R30 NL PA6, %30 cam elyaf takviyeli
XYYY HS kviyeli,			Tecomid NB40 0R30 WH066 IM QF PA6, %30 cam elyaf takviyeli, darbe dayanımı, gıda ile temas için uygun
IL HS kviyeli,			Tecomid NB40 NL FN70 PA6, dolgusuz , alev geciktiricili -halojenli, IEC 60335-1 için uygun
XYYY HS kviyeli,			Tecomid NB40 NL IX PA6, darbe dayanımı
F temas için uygun			Tecomid NBX0 NL FW99 PA6, dolgusuz, alev geciktiricili -halojenli, tutuşmaya dirençli
L010 VG kviyeli, abilizeli			Tecopet PT70 GR30 NL100 PS20 PET, %30 cam elyaf takviyeli, alev geciktiricili -halojenli, ısı stabilizeli
uz, PTFE dolgulu			Tecotek AB40 NL IL02 ABS/PA, dolgusuz, darbe dayanımı
IL kviyeli			Tecomid NA30 NL RM PA6.6, dolgusuz, Mo ₂ katkılı
R003 UT kviyeli, UV stabilizeli			Tecomid NA40 0R30 NL HS PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, ısı stabilizeli
IL IM kviyeli,			Tecomid NA40 NL E PA6.6, dolgusuz
IL100 kviyeli			Tecomid NB30 0R30 NL PA6, %30 cam elyaf takviyeli
yüksek esneklik			Tecomid NB40 0R30 NL IM PA6, %30 cam elyaf takviyeli, darbe dayanımı
L100 kviyeli			Tecomid NB40 0R50 NL IL PA6, %50 cam elyaf takviyeli, darbe dayanımı
L100 HT01 af takviyeli,			Tecomid NB40 NL IH PA6, darbe dayanımı
L100 IL kviyeli,			Tecomid NB40 NL E PA6, dolgusuz
			Tecomid NB40 NL IX PA6, darbe dayanımı
			Tecomid NBX0 0R60 NL PA6, %60 cam elyaf takviyeli

Dekorasyon

6 Mobilya

7 Ev Tekstil Aksesuarları

1

3

7

17

Elektrik ve Aydınlatma

8 Kablo Yönetimi

9 Sigorta ve Dağıtım Kutusu

10 Elektrik ve Su Sayaçları

11 Aydınlatma Sistemleri

4

18

12

15


6

18

13

The image is a vertical collage of three distinct scenes. The top scene depicts a modern bedroom with a double bed, a small painting on the wall, and a pendant light above the bed. The middle scene shows a living room with a sofa, a coffee table, and a television mounted on a wall. The bottom scene is a view of a garden with a paved walkway and a green lawn. Each scene contains numbered callouts: the top scene has blue callouts containing the numbers 11, 14, and 16; the middle scene has yellow callouts containing the numbers 6, 14, and 19; and the bottom scene has a purple callout containing the number 6.

The image is a vertical collage of various Eurote products and services. At the top, there's a blue logo consisting of three interlocking shapes followed by the word "eurote". Below the logo, there are two categories: "Küçük Ev Aletleri" (Household Small Appliances) and "Beyaz Eşya" (White Goods). To the right, there are two orange rounded rectangles containing the numbers "19" and "20", which likely correspond to catalog pages. The central part of the image shows a modern house with a solar panel array on its roof. Numbered callout boxes point to specific features: box 1 points to the solar panels; box 2 points to a white water heater unit mounted on the side of the house; box 9 points to a small black device on a wall; and box 19 points to a silver car parked in front of the house. A large green tree is visible behind the house. The bottom portion of the image shows a paved driveway and a grassy area.





eurotec®, mühendislik plastiklerinde akılcı çözümler yaratıp, yenilikçi ürünler sunan öncü hammaddé üreticisidir.

eurotec® gelişmiş teknolojisi ve yüksek bilgi düzeyindeki müşteri odaklı dinamik ekibi sayesinde, yaşamın her alanına hizmet veren sektörlerin verimliliği ve sürdürülebilir başarısı için yüksek kalitede ürünler üretir.

Tecomid® PA6, PA6.6, PA6.6/6, PA6.10 ve PA alaşımıları

Tecomid® HT PPA

Tecodur® PBT ve PBT alaşımıları

Tecopet® PET ve PET alaşımıları

Tecotek® PC, PPO, PEI, ES ve alaşımıları

Tecolen® PP ve PE özel ürünleri

Tecoform® POM

Tecopeek® PEEK

Tecotron® PPS

Tecoket® PK

Tecoflex® TPU

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

- ◆ **Takviyeli**
Cam elyafı (%70'e kadar)
Karbon elyafı
Aramid elyafı
Cam bilya
Metal elyafı ve tozu
Çeşitli mineraller
Kombinasyonlar
- ◆ **Darbe Dayanımlı**
Standart dayanımlıdan, süpertoka kadar
Mükemmel düşük sıcaklık darbe dayanımlı çeşitler
- ◆ **Alev Geciktirici**
Halojensiz | Halojenli | Kırmızı Fosforlu
Düşük duman ve zehirli gas salınımlı ürünler
Parlamaya karşı dayanımlı

- ◆ **Elektrik İletken**
Kalıcı antistatik, yüksek iletkenlige EMI/RF dalgası kalkanı
- ◆ **Termal İletken**
- ◆ **Yüzey Dayanımı İyileştirilmiş**
MoS₂, PTFE, Silikon
- ◆ **İslı Stabilizeli**
Yüksek sıcaklık uygulamaları
Sıcak su, sıcak yağ, glikol dayanımı
- ◆ **UV-Işık Stabilizeli**
Bütün iklimler için
- ◆ **Renkli**
Özgün renkler
Lazer ile yazılabilir

AKILCI VE FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER

- ◆ **Enerji tasarrufu**
- ◆ **Güvenlik**
- ◆ **Estetik**
- ◆ **Yalıtım**
- ◆ **Tasarım özgürlüğü**
- ◆ **Yaşam süresi**
- ◆ **Sağlık hizmetleri**
- ◆ **Kolay yaşam ürünleri**

Türkiye Genel Distribütörü



İkitelli O.S.B. Eski Turgut Özal Cad.
No: 8 D-Blok Kat: 4 No: 408
PK: 34490 Başakşehir - İstanbul T:
+90 212 549 69 50
F: +90 212 549 18 34
www.interplast.com.tr



Avrupa Serbest Bölgesi
Avrasya Bulvarı No: 8, TR 59930
Ergene, Tekirdağ - Türkiye
T: +90 282 265 12 00 pbx
F: +90 282 691 12 18
www.eurotec-ep.com